

କାଣ୍ଡେର ନାଲି ଯାଦୁଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେପୋସାଇକ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ୧୨୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଘଷା ବହୁରାଜ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

କାଣ୍ଡେର ନାଲି ଯାଦୁଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ବିହନ ଏଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେପୋସାଇକ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ୧୨୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ଦୃବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଘଷା ବହୁରାଜ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

ସାହେବା ରୋଗ: ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ, ପତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ବୁଲୁକ ଛାପା ଛାପା ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ । ଧଳାମାଛି ହେଉଛି ଏହି ରୋଗର ବାହକ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ, ପାକପ୍ଳୁତିକ ଛୋଟ ଓ ନିଷ୍ଠାଶୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଜଳିବୁ ଉପାଦି ଜଳିବୁ ପୂରୁକୁ ପତ୍ର ଫାଟି ଯାଏ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଉପାଦି ଗଛରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯା ହେଉଛି, କାହୋଡ଼ିଙ୍ଗି ପତ୍ର ଯେବେବି ବାହାଯିବନେ ବିନିମି ବିଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ପାଖନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଯାବ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥାଏ ।

ପରିଯାଏ, ସହାୟକ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଶେଷରେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିୟାଙ୍କୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରମିଥାନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ପିଛା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ମୂଳଭାଗକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଟ ଗ୍ରାମ ମେଫୋଲାକ୍ସିଲ (୮%) + ମାନକୋଜେବ (୨୫%) ଡବ୍ବୁ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ କାବେନ୍ଥାକ୍ସିଲ (୮%) + ମାନକୋଜେବ (୨୩%) ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ଲିଟର ଘୋଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦ କିଗ୍ରା ନିମ୍ବୁ ପିଡ଼ିଆ ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ପକାଇ ଚାଷ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏକ ହେକ୍ଟରକୁ ୫୦ କିଗ୍ରା ଖସରାର ସହିତ ୫ କିଗ୍ରା ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହାଜିଆନମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ବାଜାଣ୍ଡୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋତା ରୋଗ: ଏହି ରୋଗରେ ପତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ବଳୟାମୟ ମଝିରେ ମାଟିର ଦାଗ ସହିତ ପାଳ ଓ



ଫସଲରେ

କାନି ଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନରୁ ହେଉଥିବା
ଚାଷାଂଶ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କମ
କରିବା ଏହି ରୋବଟର ମୁଖ୍ୟ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବେକାର ତଥା ବର୍ଦ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା-
ପ୍ରମାଣ ଲବିବା, ୧୨ ଭୋଲୁ ଶିଖିବା ଗାଡ଼ି
ବାହାରିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀରୁ କୃଷିବଟ୍ ରିଆରି
କରାଯାଇଛି । ଏହି ରୋବଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ -
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ୧୨ ଭୋଲୁ ରିଚାର୍ଜିଂକୁ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ । ଖରା-ଫାଇ ସକ୍ଷମ
ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିବାରୁ ଏହା ମୋବାଇଲ୍
ଯୋନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ
ସହକର୍ମୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ
ଚାଷାଂଶ ଆଉ ଭାରି ଉପକରଣ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ
ଯିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ନବମ
ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ମନାମତି
କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ କୋର୍ସ ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ବମ୍ବେର ସହଯୋଗ
ମିଳିଥିଲା । ବହୁ ପରାଶରୀ ପିଙ୍ଗଲ ଏବଂ
ଅଜିତିତ ପାଖରକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ତେଣୁ ଏହି କୃଷିବଟ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ
ଯେକାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇ ହୁଏ । ସ୍ଥେରକ
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ
ବସି ବସି କମ୍ ସମୟରେ ଜମିରେ କାନିଟନାଶ
ସିଞ୍ଚନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି
ରୋବଟ୍ରେ ୩୭୦ ଡିଗ୍ରାର



ଏକ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟାଷ୍ଟିକ୍ସ ଟାଷ୍ଟ ଜମିର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଉପକରଣରେ ନର୍ବ ଡୋଲ୍ସ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଥିବାରୁ ପ୍ୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଆଧାରରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଉପର ତଳ କରିଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କୁର ଏବଂ ପୁନିନା ଜମିରେ ଏହି ଉପକରଣର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଉପକରଣରେ ସିଷ୍ଟମ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ନ ଥାଏ । ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ କରିବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ହାଲୁକା, କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ନେଇ ହୁଏ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରୋବଟ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ଯାହା ପ୍ୟଙ୍କରେ କାର୍ଟ ନିର୍ମୟଣ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ପୁରା ଜମିର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବ ।

ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପାଣିରେ ଚାଷ



ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ
 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ।
 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ
 କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ
 । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 କରି ଯୌସନ୍ୟ କୃଷି ପାଇଁ ଜନତୋର ଏବଂ
 ଗଛକୁ ପାଣିରେ ଲଗାଇଲେ । ୨୦୨୦
 ସ ଯରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ କୌଶଳରେ
 ଏ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଗଛର ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ
 ଏପାରେ ୧୦୦୦୦୦ ଟନୁ ଲେଖା ୧୦୦୦୦୦୦ କାର
 ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କାର ପାଇଁ ସେ ବାରିକଗଣ
 ଥିଲେ । ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ କୌଶଳରେ
 ଫଳ, ଛାତ, ବାଲକୋନି ସବୁଠି ଫଳ
 କରାଉଛି । ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ
 ଲୁହୁଡ଼ା, ସୁଗନ୍ଧା ଫଳ, ମାଛ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ।
 ପାଖେ ଗାଈ ଥିବା ଗଛ ଗଛ ରହିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
 ଡି, ଫମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଲାଉ ସହିତ ଅନେକ
 ଫଳ, ଅଳକାରିକ ଗଛ ଆଦି ସାମିଲ
 । ବଡ଼ ଫଳ ଏପରିକି, ବର୍ଷା ଜଳ ଏହାକ୍ଷଣ
 ଯେ ଭୁଜକ୍ଷର ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣ୍ଡାବରେ
 ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ।
 ବ୍ୟାପାରୀକ ସେ ଏ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ



ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ହାଇଡ୍ରୋପୋଇକ
ବୌଦ୍ଧଗରେ ଗଛର ମୂଳର ଅନ୍ତରନା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ
ଖୋସାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ମାଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ
କେବଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗାଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ।
ଏତେକ ସେ ହାଇଡ୍ରୋପୋଇକ ଗାଧ ଉପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି
ଲେଖୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ଗଛର ଦେଖାଯିବାର
ସମ୍ଭବତା ହୋଇ ପଦ୍ଧତି ବିଭିନ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋଇକ ଗାଧର ଆଦର ବଢ଼ିବ ।

ଏଥିରେ କମ୍ ପାଣି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରେ ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବାରୁ ଘରେ କଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରାନ୍ଧି କରାଯାଏ । କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛରେ ଚରଳ ସାରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲଡ୍ରୋପୋମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଉଦିଷ୍ଟତାରେ ଏହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈସ୍ବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିତା କରିବାର ସଉକ ଥାଏ । ହେଲେ ଦୁଃ ସହରାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାଭାବ ବେଶାଯାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ସ୍ବରୂପ ଲୋକେ ଏବେ ବାଲକୋନି ବଞ୍ଚିତା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ବାର୍ଥ ଟିପ୍ପଣୀ ଆପଣାଇ ପାରିବେ

ବାଲକେନିରେ ଗୋଲା
ଗେଣ୍ଡୁ, ଗଙ୍ଗା, ଜଳବେଗ
ମନ୍ଦାର, ମଲ୍ଲୀ ଆଦି ପୁ
ଗଛ, ପତ୍ରହଳୁ ଗଛ, ପନିପରି
ଲଗାଇପାରିବେ। ସଞ୍ଚାଳକ
ଗଛ ମୂଳରେ କୈଳିକ ଫଳ ପ୍ରୟୋ
ଦ୍ୱାରା ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀ
ଘାପିଥାଏ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡ
କାରିର ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଦ୍ଧତିର ବେଳେ
ଆନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁଣ୍ଡରେ କେ
ପାଳି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ସହା ଦ୍ୱାରା ମୃ
ଯାଇପାରେ। ବାଲକେନିର ଜଳବେଗ
ବରିଗାର ପୌର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରେ।



ମିଶାଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଗଛର ବିକାଶ ଭଲ ହୁଏ ।

ଚେତୁକୁଲର ସତ୍ୟାହୁ: ବାଲକୋନିର ଅଧିକାର ଛୋଟ ଥିଲେ ଋଷାଳ ବନାଇ ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ । ନଦୁବା ବାଲକୋନି ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଫି ଚେତୁକୁଲ ରଖି ସେଥିରେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଅଳଙ୍କାରିକ ଗଛ ଲଗାଇପାରିବେ । ସହା ବାଲକୋନିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ।

ସେୟାମ୍ବଲ ପାଲପର ଉପଯୋଗ: ବଡ଼ ପାଲପର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରବି ପାଞ୍ଚ କାଢ଼ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଓଢ଼କାଲ ପାରିବେ । ପାଲପ ମଝି ଅଂଶକୁ କାଟି ଶୁଖିଲା ଖଟ ଓ ମାଟି ଦେଇ ସେଥିରେ ବିରିଜ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଗଛ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗାଇପାରିବେ ।

ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ: ବାଲକୋନିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ବାର୍ଷିକ ନିର୍ମିତ ସ୍ପ୍ରିନ କିମ୍ବା ସସ୍ତୁକ ସ୍ପ୍ରିନକୁ ବାଲକୋନିର ଏକ କୋଣକୁ ଢାଳି ପାରିବେ । ବାଲକୋନି ବଗିଚା ପାଇଁ ପରିବାଟୋପା, ଛଡ଼ାଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ବେଲପତ୍ର ଆଦିକୁ ସଢ଼ାଇ ସେଥିରେ ଗୋବର, ଗୋମୁତ୍ର ସୋରିଷପତ୍ର ଆଦି ମିଶାଇ ଖଟ କରିପାରିବେ ।

ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷାଦିନରେ ଅଗଣା, ବାଡ଼ି ଓଦା ଓ କାନୁଅ ହୋଇଥାଏ । ଓଦା ପରିବେଶରେ ଯୋକ, ମାଛ, ପିଞ୍ଜି ବୁଢ଼ି ପାଉଁଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବସନ୍ତ, ପତଳାଝାଡ଼ା, କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଘୂମା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦିନେ କିପରି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ।


 ହି ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା
 ଓ ଶୁଖିଲା ରଖିବା କରୁଥିଲା । ପାଣି ଜମିବାକୁ
 ଦିଆନ୍ତୁନି । ବର୍ଷାଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର
 ଶୁଖି ବୁଧି ପାଇଁ ଫୈସିକ ଖାସ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
 ସଫା ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାମକରଣ କରିବା ସହ ଶୁଖି
 ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣତଃ
 ବର୍ଷାଦିନେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେବା ଦ୍ଵାରା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ
 ଆଖି ମୁହଁରେ ପୋତାକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
 ଏଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଗାଦି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ।
 ଚେଷ୍ଟି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ
 ପାଉଁଶପତ୍ର ଗୋବ ବସନ୍ତ ଚିକା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ
 ଦେବା କରୁନି ।



ଦ୍ଵାରା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପଟଳାଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆଲର୍ଜିକୋଇଡ଼ିକ ସିରାପ୍ସୁ ଗୋଟିଏ ଠିକା ଆଖିରେ ପକାଇପାରିବେ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବଳାଇବା ସମସ୍ୟା ଚିଆଁ ଘୁମାରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କୃମିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିବାକୁ ଧୂଆଁ

କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ।

કુષિ વાંસિવાન

ଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ..

- ବୃତ୍ତାଧୀନରେ ଘାସରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ଥିଲେ ଧାନ ବୃଦ୍ଧିକାର ୫-୬% ଶୁଦ୍ଧି ଦିନ ପରେ ବେଉଷଧି କରିଥିଲୁ ।
- ମକା, ଚିନାବାଦାମ ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପସଲରେ ଶେଷକ କାଟି ଯଥା ଜଳ, ଉତ୍କଳିଆ, ପତ୍ରୁଥିଆଁ ଦହିଆଁ ଓ ଧଳାମାଛ ଭଳି ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପଛା ୮ ଟି ଅଠାଲଗିଥିବା ହଳଦିଆ ଯନ୍ତ୍ରାକୁ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ପସଲ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ପନିପରିବା ଆଦି ବାଷ୍ପ ହେଉଥିବା ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ଆଫିକାଓ ଶେଷ ଲଗାଯାଇପାରିବ ।



