


ସକାଳ THE SAKALA ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା

- ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ.....
- ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧ.....
- ବାଦଲଫଟା ବିପ୍ଳବ.....
- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ.....
- ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା



ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଖୁବ୍ ଲୋଭନୀୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିତାଇଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଶୋକ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ । ବନ୍ୟା, ବତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ । ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ମଣିଷ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଅନ୍ୟତମ । ଅତୀତ କାଳରୁ ବର୍ଷା ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ । ବାଦଲ ଫଟିବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଷଳ ଧାରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥାଏ ଯେ, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଘରଦ୍ୱାର, ଦୋକାନ, ଗାଡ଼ିମୋଟର ସବୁ କିଛିକୁ ଭସାଇ ନିଏ । ଭସାଏ ନିଏ ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ । ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଆଗରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼େ ମଣିଷ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କ'ଣ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦଲଫଟି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଏଥିରୁ ବର୍ଜିବା କ'ଣ ରହିଛି ଉପାୟ? କିଭଳି ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ? ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏଥର 'ସିନ୍ଦୂରା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା:

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ପ୍ରସ୍ତୁତି 'ସକାଳ' ବ୍ୟୁରୋ

ନବିଯୋଗ ନେଟୱର୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଇଡ଼ିକୋ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ: ୯୦ - ୯୧, ଭଗବାନପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୯
ଇ-ମେଲ୍ : feature@thesakala.com

କେମିତି କଟିବ ସମ୍ବାଦ



ମେଷ

ରବି, ସୋମବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।



ବୃଷ

ରବି, ସୋମବାରରେ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି । ପରିବାର ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବେ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ।



ମିଥୁନ

ରବି, ସୋମବାରରେ ଆଶାବାଦୀ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ସୂଚନା ପାଇବେ । ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁଭବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ ।



କର୍କଟ

ରବି, ସୋମବାରରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ନୂତନ ନିବେଶ କରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗାଦାରି ହେବେ ।



ସିଂହ

ରବି, ସୋମବାରରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ବଢ଼ିପାରେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।



କନ୍ୟା

ରବି, ସୋମବାରରେ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ କୋର୍ଟକେରି ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ।



ତୁଳା

ରବି, ସୋମବାରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ।



ବିଛା

ରବି, ସୋମବାରରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇ ପାରେ । ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ ରହିଛି । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜି ରହିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବେ ।



ଧନୁ

ରବି, ସୋମବାରରେ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ ।



ମକର

ରବି, ସୋମବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଇବେ ।



କୁମ୍ଭ

ରବି, ସୋମବାରରେ ଅନିଷ୍ଟିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅବସାଦରେ ରହିପାରନ୍ତି । ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ନିଅନ୍ତୁ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ।



ମୀନ

ରବି, ସୋମବାରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁବାରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଚ୍ଛଳତା । ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ । ଶୁକ୍ର, ଶନିବାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏକ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ (Localised) କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ (Concentrated) ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତଥା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହିମପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିପତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେରଳର ଝେନାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା । ତଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି ।


ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର କାରଣ

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର କାରଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା । ଯଥା
(୧) ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ (Geographical Factor)
(୨) ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ (Anthropogenic Factor)

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏକ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ


ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ

ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଯଥା - ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆରବ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏହାକୁ 'ଆରବ ସାଗରୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ' (Arabian Sea Monsoon) ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ 'ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ' (Bay of Bengal Monsoon) କୁହାଯାଏ । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଏହି ଦୁଇଟି ଶାଖାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଛି । କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଶ୍ଵର ତାପମାତ୍ରା (Global Warming) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳତାପ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଅଛି ଓ ଜଳର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।



ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ପର୍ବତର ପ୍ରତିବାତ ପାର୍ଶ୍ଵ (Windward side) ରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ସେଠାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବାୟୁ ଦୁଇଟି ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଉଠିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅରୋଗ୍ରାଫିକ ଲିଫ୍ଟ (Orographic Lift) କୁହାଯାଏ, ତାହା ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ପରି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ନ କରାଇ ବରଂ ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ । ଏହାକୁ ଜଳବାୟୁର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣଟି ହେଉଛି, କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ପର୍ବତର ତାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି । ଏହାକୁ Western Disturbance କୁହାଯାଏ ।



ଏଲ ନିନୋ

ଲା ନିନା

ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି। ଦୁଇଟି ବିପରୀତପର୍ମା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏଲ ନିନୋ (EL Nino) ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ‘ଲା ନିନା’ (La Nina)। ଏଲ ନିନୋ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଲା-ନିନା ହେଉଛି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଯାହାକି ଦୁଇରୁ ସାତବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏଲ ନିନୋ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ସ୍ପେନିସ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଶୁ’ (Christmas Child) ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପଟିଶ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ-ଆମେରିକାର ପେରୁ (Peru) ଅଞ୍ଚଳ। ଏଲ ନିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ଏହାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଷ୍ମ ହୋଇ

ଚାପ କମିଯାଏ। ଏହି ଏଲ ନିନୋ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତୀୟ ଉପ ମହାଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ବା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ଲା-ନିନା ବା ଶୀତଳ ଜଳସ୍ରୋତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ହିମବାହୁଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯାଏ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଜଳ-କାଣ୍ଡାର ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ହିମବାହୁ ହ୍ରଦ (Glacial Lake)ରୁ ପାଣି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଜଳରାଶିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ।

ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଉତିହାସ

ଏହା ଏକ ନୂତନ ଗବେଷା ନୁହେଁ। ଭନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଗବେଷା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ। ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ (୨୦୧୦ ମସିହା)ରେ ଲେହ (Leh) ଲଦାଖ (Ladakh)ରେ ଘଟିଥିବା ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟିଥିଲା ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସତେଜ ଅଛି। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କେବେରୀପାଠରେ ଓ ୨୦୨୧, ୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କିନ୍ନୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି।

ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ କି?

ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଭଳି ଏକ ଅଚାନକ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

ପୂର୍ବ ସଚର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଯେଉଁ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ମୌସୁମୀୟ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନାକୁ ଚାରିଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

(୧) ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା-୩ ଦିନ ଯାଏ

(୨) ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା- ୪ ରୁ ୭ ଦିନ ଯାଏ।

(୩) ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଆକ୍ରମଣ ରୁକ୍ଷକାଳୀନ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା- ୭ ଦିନରୁ ୧ ମାସ ଯାଏ।

(୪) ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବା ଋତୁଭିତ୍ତିକ-ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଯାଏ।

ଯଦିଓ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ‘Numerical Weather Prediction’ Model “ଏନ୍‌ଡି‌ସିପି”ର ମଡେଲକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କଲେ କିଛିଟା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ

ପାରିବ। ତତ୍ସହିତ ଡପ୍ଲର ରାଡାର (Doppler Radar) ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ (Satellite System) ସଚର୍କତା ଘୋଷଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ।

ପୋଷଣୀୟ ବିକାଶ (Sustainable Development)

ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ଯେପରି ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ପାରିସ୍ଥିତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ (Ecological Restoration) ପାଇଁ ବିକାଶ ନାମରେ ଯେତିକି ଗଛ କଟାଯାଇଛି, ସେତିକି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା

ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍ ପଦ୍ଧତି (Building code) ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳର କୌଣସି କୋଠାବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବା Eco friendly ହେବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ପାହାଡ଼ପର୍ବତର ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Flood Mapping ଓ Geo-Mapping କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ନୂତନ ଜଳପ୍ରବାହ ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ନଦୀ ତଟରେ ତାର ତଟବନ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ନଦୀ ଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ନଦୀର ଗତି ପଥରେ ଅନୁମୋଦନବିହୀନ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।

ସାମାଜିକ ସଚେତନତା

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବା, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଲିମ ଦେବା ଓ ମକ୍ ଡ୍ରଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଧେୟ।

ସେହିପରି ଜଳବାୟୁ ଅସ୍ଥିରତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ବନ ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇବା, ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରିବା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିର ପରିଚ୍ଛେଦନା କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବା ଉଚିତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଲାଭପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଫାଷ୍ଟ-ଏଡ୍ (First Aid), ସ୍ୱଳ୍ପ ପାନୀୟଜଳ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ହାମ୍ ରେଡିଓ (Ham Radio) ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ‘ଟ୍ରାମା’ (Trauma)ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଚିତ।

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂ-ସ୍ଥଳନ ଦେଖି ପାଇଁ ପ୍ରଭୂତ ବିପତ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରାକ୍‌ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବା ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକରାମ୍ଭକ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଲେ ହିଁ, ଏହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କିଛିକାମରେ ଆଶୁସ୍ଥି ମିଳିପାରିବ। ■

ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ

ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା, ଭୂକମ୍ପ, ତୁଷାର ସ୍ଥଳନ, ଭୂସ୍ଥଳନ, ଅଂଶୁଘାତ ଆଦି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କଲା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ଓ ଏହି ସ୍ଥାନର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରା (Blasting activities) ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ତାଖ ଢାଳୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଳାନ୍ତରାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି।

ପୂର୍ବାନୁମାନ

କେତେକ ବିପତ୍ତି ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ। ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂକମ୍ପ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓ କେତେ ତୀବ୍ରତାରେ ଘଟିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଏବେ ଜଳ-କାଣ୍ଡାର କିନ୍ନୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚୋସଟି ଗ୍ରାମରେ, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାଲି ଗ୍ରାମ, ସୁଶାର ଉପରିଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ହର୍ଷଲ୍‌ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘କ୍ଷାର ଗଙ୍ଗା’ ନଦୀର ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ର (Catchment Area)ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଜଳ-କାଣ୍ଡାରର କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାନ୍ତ କୋଧାଘାଟି ଗ୍ରାମରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଓ ତତ୍‌ସହିତ ଭୂ-ସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁ ଜନଜୀବନହାନି ସହିତ ଭାଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। କଠୁଆରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବ୍ରିଜ୍-୪୩ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗମନାଗମନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କିଛି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ଥିଲା।





ଜି. ମାନ୍ୟଧର ସ୍ୱାଇଁ

ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧ

ମଣିଷକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦିଏ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧ । ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଅନ୍ୟତମ । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବରେ ଘରଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଶହ ଶହ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ କ'ଣ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ? କାହିଁକି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ? ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ? ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ସମାଧାନ ଆଦିକୁ ନେଇ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।



ବାଦଲଫଟା ବୃଷ୍ଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ?

ବାଦଲଫଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ପାହାଡ଼ର ଜାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ଏହି ବାୟୁ କମ୍ ଚାପରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ଫଳରେ ଏହା ସେଠାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ । ବାୟୁ ଏହାର ହିମାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ

ହୋଇ କପାସବର୍ଷା ବାଦଲ ଗଠନ କରିଥାଏ । ଏହି ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ଥିବାରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଓ ବରଫ କଣିକା ତଳକୁ ଖସିପାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବାଦଲ ସଂତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଜଳକଣା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏହା ପରେ ବାଦଲ ଭିତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ ଜଳକଣା ଏକାଥରକେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ।



ହିମାଳୟ ହ୍ରଦଜନିତ ବର୍ଷା

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଧରାଲି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାକୁ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବାର ଆରମ୍ଭରୁ ମନେ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଏହା ହିମାଳୟ ହ୍ରଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ବୈଷୟିକ ସଂଜ୍ଞାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ।

ହିମାଳୟର ଗଳନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଭାର ସହ୍ୟ ନ କରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଥଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଧରାଲି ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏହିପରି ଏକ ହିମାଳୟ ହ୍ରଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଧରାଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଥଳନ ହୋଇ ହିମାଳୟ ହ୍ରଦର ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ତିରିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂସ୍ଥଳନ ହୋଇ ଅନେକ ହିମାଳୟ ବରଫ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଅଧ ହେକ୍ଟରରୁ ଦଶ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । ଜାଗତିକ ଉଷ୍ମତା ଯୋଗୁଁ ବରଫର ଗଳନ ହୋଇ ଏବଂ ଭୂସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏହା ଆମକୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚାମୋଲିର ରାଜନିଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ । ଗୋଟିଏ ହିମାଳୟ ହ୍ରଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ସମେତ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା । ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।



ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିନ୍ନୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚୋସଟି ଗ୍ରାମରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଥଳନ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ୬୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୧୬୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ହିମାଳୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିପୀଠ ମାତାଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ମାତାଜଲ ମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାପଥରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥଳ । ସେଥିପାଇଁ ସେହିଦିନ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଚାର୍ଯ୍ୟଯାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ଲଙ୍ଗରରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଲୋକ ଭୋଜନ କରୁଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଲା । ପୁନର୍ବାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛଅଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହିପରି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇ କ୍ଷୀରଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସି ଧରାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଭସାଇ ନେଇଛି । ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୬୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନାବାହିନୀର କେତେଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କ'ଣ ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବର୍ଷାକୁ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାକୁ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି ମିନିଟ୍‌ଠାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସୁଇଡେନ୍‌ରେ ଏହାକୁ 'ଆକାଶ ପତନ' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଏହାକୁ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ଏକ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ମିଲିମିଟର ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ କୁଆପଥର ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ବାଦଲ ଭୂମିଠାରୁ ୧୫ କିମି ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ । ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନଦୀ, ନାଳ ଆଦିର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ।

ବାଦଲଫଟା (Cloudburst) ନାମଟି ଏହି ଧାରଣାରୁ ଆସିଛି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ବାଦଲ ଗୋଟିଏ ଜଳ-ବେଲ୍ଲନ ଭଳି ଥାଏ ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଫାଟି ପାରେ । ବାଦଲଫାଟି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇପାରେ ।



ହିମାଳୟରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହା ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖରୁ ଆଁ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇ ୩୪୪ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରୁ ମୌସୁମୀ ବାଦଲ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ।

ଗତ କେତେବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତରଳି ହୁଏ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଜଳ ବାହାରି ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିକାଶ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଅସ୍ଥିର ଜାଲୁ ଓ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ନଦୀକୂଳରେ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ପରିବେଶର କ୍ଷତି କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳର ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।



ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷତି

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଘର ନଷ୍ଟ, ଲୋକ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ରାସ୍ତା କ୍ଷତି ଓ ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ତାପଜଳ ନଷ୍ଟ, ପୋଲ, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦି ନଷ୍ଟ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖର୍ଚ୍ଚ।

ପୂର୍ବାନୁମାନ

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଏହା ଅତି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପଲର ରାତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ମାତ୍ର ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥଳକୁ ନେବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ୧୨ ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

ବାଦଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର

ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 'ହିମାଳୟ ବାଦଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର' ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ କାନପୁର ଆଇଆଇଆଇଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।



ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ବୃହତ୍ତମ ବାଦଲଫଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

● ୧୯୦୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ : ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁସି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୩.୪ ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦୦ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୮୦୦୦୦ ଗର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

● ୧୯୬୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖ : ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଳକାନନ୍ଦା ଉପତ୍ୟକାରେ କୋଶିମଠ ଓ ଚାମୋଲି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଲୋପ ପାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ସମେତ ୩୦ଟି ବ୍ୟବସାୟ ଯାଇଥିଲା।

● ୨୦୦୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖ : ମୁମ୍ବାଇରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯୫୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

● ୨୦୧୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ : ଲେହଠାରେ ତ୍ୱମାଗତ କେତୋଟି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇ ୬୧ଟି ଟାଉନ ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୫୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ ୨୦୦ ଲୋକ ନିଶୋକ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

● ୨୦୧୩ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ : ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରନାଥ ଓ ରାମ୍ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୬୦୫୪ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ■





ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସୋଠୀ

ଜଳ ବିହୀନ ସର୍ବନାଶ, ଜଳ
ବହୁଳେ ଜୀବ ନାଶ । ଏହି
ଲୋକକଥାକୁ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ
କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।
ବର୍ଷା ଉପରେ ମଣିଷ, ଜୀବ
ଜନ୍ତୁ ଗଛ ଲତା ଓ ସକଳ
ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
ତେବେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇ
ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ
ଜୀବନହାନି ହୋଇଥାଏ ।
ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ହେଲା
ବାଦଲ ଫାଟିବା ବା
କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ରେକ୍ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି
ବିପ୍ଳବକର ଭୟାବହ କରୁଣ
ରୂପ ମଣିଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ନିକଟରେ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଧରାଳି ଓ
କାଶ୍ମୀରର କରୁଆରେ
ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ
ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଥିଲା ।

ବର୍ଷା ହୁଏ କେମିତି

ଓଡ଼ା ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦେଲେ କିଛି ସମୟ
ପରେ ଏହା ଶୁଖିଯାଏ । ସେହିପରି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ
ସବୁଦିନ ପାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଖିଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ
ନଦୀ ନାଳ ଓ ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି ଖରାଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ
ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସବୁ ପାଣି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ?
ଏହିସବୁ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ପବନରେ ମିଶିଯାଏ ଓ ପବନ ସହିତ
ଉଡ଼ିବୁଲେ । ତେବେ ପବନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଷ୍ପ ଧରି ରଖି ପାରିବ,
ତାହା ଏହାର ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାୟୁତାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
ତା'ମାନେ ହେଲା ବାୟୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବାଷ୍ପ ଧରି ରଖିପାରିବ
ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଷ୍ପସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର
ଉପସ୍ଥିତ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ (ଆର୍ଦ୍ରତା) ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା
ବା ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ନଦୀର
ପାଣି, ଶୁଖେଇଥିବା ଓଡ଼ା ଲୁଗାର ପାଣି ଓ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ସବୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ
ହୋଇ ପବନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେଲେ
ଅଧିକ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଜଳ ପବନ ସହିତ ମିଶି ଉଡ଼ି
ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଏହାର ନିକଟ ପରିବେଶରେ ଥିବା
ବାୟୁଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରକୁ
ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଆମେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଉପରକୁ
ଯିବା ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ । ଫଳରେ ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ
ପବନ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହାର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିବାକୁ
ଲାଗେ ବା ବାଷ୍ପ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା କମିବାକୁ ଲାଗେ । ପାଣିପାଗ
ସୂଚନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା
ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଶତକଡ଼ା
ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ
ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଯୋଗୁଁ
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ି ଶତକଡ଼ା ଶହେରେ
ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ
ହୋଇଯାଏ ଓ ବର୍ଷା ହୁଏ ।



ବାଦଲ ଫାଟିବା

ବାଦଲ ଫାଟିବା ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ
ଘଟଣା । ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ସୀମିତ
ଜଳାକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବା
ଘଟଣାକୁ ବାଦଲ ଫାଟିବା କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ
କିଛି ବର୍ଷ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୦୦
ମିଲିମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବାକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭାବେ
ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଠାତ୍
୧୦୦୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାଣିକୁ ଏକ ବର୍ଷ କିଲୋମିଟର
ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଢାଳି ଦେବା ସହିତ ସମାନ । ଏହାକୁ
ଲୋକ ଭାଷାରେ ବାଦଲ ଫାଟିଯିବା କୁହାଯାଏ ।



ବାଦଲ ଫାଟିବାର କାରଣ

ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ଆର୍ଦ୍ର ପବନର ଗତି ପଥରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼
ପର୍ବତ ଆସିଲେ ଏହା ଅଚାନକ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ।
ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ
ବାୟୁ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏକା ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା
କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଥାଏ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ
ମଣ୍ଡଳର ତାପ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା
ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ଉପରକୁ
ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ
ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ । ତେଣୁ
ବାଦଲଫଟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା
ଓ ବାୟୁତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଭଳି ଉଚ୍ଚ
ଅବରୋଧ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବାୟୁରେ
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଅଟେ । ■

ପ୍ରକୃତିର ବିପ୍ଳବକର ଭୟାବହତା

ଭୀଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ



ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଆସି ଯାଉଥିବା ଏକ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ଯହିଁରେ ୧ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା । ଏଥି ସହିତ କରକାପାତ ଏବଂ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯେପରି ଘରୁଛି ଆମ ଦେଶର ହିମାଚଲ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ । ରାଜସାଗର ଉପତ୍ୟକାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘଟିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ବାଦଲ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ହିମାଚଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ଏଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଏ ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘଟେ ।

କାରଣ

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଜଳାୟ ବାଷ୍ପଭରା ବାୟୁ ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ର ଆଡୁ ପ୍ରବାହିତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଏ ସମୟରେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଏ ବାୟୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରେ । ଏ କାଳରେ ବାଦଲ ଦୃତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଜଳକଣା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ । ତତ୍ପରେ ତାହା ପର୍ବତ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଉପରକୁ ଗତି କରି ଚାଲେ । ଏ ସମୟରେ ତହିଁରେ ଉଷ୍ମବାୟୁ ମିଶିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହା ଘନୀଭୂତ ହୁଏ । ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳକଣା । ଅତଏବ ତାହା ହଠାତ୍ ଭୂପତ୍ତିତ ହୁଏ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ରୂପେ । ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ପର୍ବତ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ “ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଉତ୍ତୋଳନ” । ସେହିପରି ଜଳାୟ ବାଷ୍ପଧାରା ଶୀତଳ ବାୟୁର ବାଦଲ ସହିତ ଉଷ୍ମ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ମିଶି ତହିଁରେ ଜଳ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ “ଲଂଗମ୍ବୁଇର୍ ପ୍ରଭାବ” ରୂପେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳ ବିନ୍ଦୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଫଳରେ ତାହାର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାହା ଭୂପତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

ସାଧାରଣତଃ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ କୁମ୍ଭଲୋନିମ୍ବସ୍ (Cumulonimbus)

ଶ୍ରେଣୀର ବାଦଲରୁ । ଏ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଭୂ-ଲମ୍ବ ଆକାରର, ଝଡ଼ବର୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଏପରିକି ଚରନାଣ୍ଡୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ । ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଦୃତଗତିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅସ୍ଥିରତା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରେ । ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ “ଟ୍ରୋପୋପଜ୍ (Tropopause) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ୮ ରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଦଲକୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳି ସୁଉଚ୍ଚ କଠିନ ପିଣ୍ଡରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳାୟ ବାଷ୍ପ ଶୀତଳ ବା ନିମ୍ନ ତାପରେ ଥିବା ଜଳାୟ ବାଷ୍ପଧାରା ବାଦଲ ସହିତ ମିଶିଲେ ହଠାତ୍ ଘନୀକରଣ ଘଟିଥାଏ । ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ସହଚର ହେଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ବନ୍ୟା ।

ଭୂସ୍ଖଳନ

ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରୁ ଶିଳାଖଣ୍ଡ, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତଳକୁ ଖସିବା ହେଲା ଭୂସ୍ଖଳନ । ଏହା ଘଟିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗାରଣ, ଜଳ କ୍ଷରଣ, ସ୍ଥାନଟିର ଗଡ଼ାଣି, ଅରଣ୍ୟକ୍ଷୟ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ । ଆମ ଦେଶର ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, କୋଙ୍କଣର ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାକି ଏହାର ଭୂଭାଗର ୧୨.୬ ଶତାଂଶ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେରଳର ଝେନାଡ଼ ଏବଂ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥଠାରେ ଭାରିବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଲା ।

ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ବନ୍ୟା

ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ବନ୍ୟା ବା “ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲୁଡ଼” ଅତ୍ୟଧିକ ଅଥଚ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପରେ ପରେ, ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୁଏ । ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ତଥା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବ୍ୟତୀତ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବରଫ ତରଳିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତୁଷାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ଆନିକଟ ଆଦିର ବନ୍ଧ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରେ । ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ଭଳି ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁହ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଦି ନିର୍ମାଣ, ଭୂମି ଖନନ, ବନ ବିଧ୍ୱସ ଆଦିକୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାରଣ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ୨୦୨୫ ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କିସ୍ତୁଖାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋସଟି ଗ୍ରାମରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଦାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ସେଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ଘଟିଲା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରା ବନ୍ୟା । ସେଥିସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହେଲା । ଫଳରେ ସରକାରୀ ଆକଳନ

ଅନୁସାରେ ୬୫ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବହୁ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ବିପୁଳ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୫୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।





ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ବିଭାଷିକା

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାକୁ ବିରଳ କୁହାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ତାଳିକାନା ହେନାନଠାରେ, ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୁଆଡେଲୋ ଉପ-ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲା' ରିୟୁନିଅନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ମିଶୋରାଠାରେ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ୮୩୦ ମିଲି ମିଟର, ୧ ମିନିଟ୍ରେ ୩୮୮୦ ମିଲି ମିଟର, ୪୨ ମିନିଟ୍ରେ ୩୦୪.୮୦ ମିଲି ମିଟର ଏବଂ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୧,୧୪୪ ମିଲି ମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା ।



ଆମ ଦେଶରେ ଏହା ୧୯୦୮ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ୧୩୫ ଟି ଘଟିଥିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଘଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

୧ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ କୁଲାଲ ୬ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଘଟିଥିବା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ୮/୧୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯୫୦ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।

୨ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଫାଲଗୁନ ୨୩ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

୩ ୨୦୧୧ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଟି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲେ ହେଁ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନଥିଲା ।

୪ ୨୦୧୩ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ରୁଦ୍ର ପ୍ରାୟାଗର ରାୟାଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲାଳା ରଚିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ନ ଥିଲା ।

୫ ୨୦୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିଲା ।

୬ ୨୦୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଘଟିଥିବା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ୪୯୪ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

୭ ୨୦୨୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ତାଲିକାନାହୁର ଥୁଥୁକୁଡ଼ିଠାରେ ୯୪ ମିଲି ମିଟର ଏବଂ ତିରୁନେଲଭେଲିଠାରେ ୬୩୬ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା । ଏଥିରେ ୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେଭଳି ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

୮ ୨୦୨୪ ମସିହା କୁଲାଲ ୩୦ ତାରିଖରେ କେରଳର ଝାନାଡ଼ଠାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସୂଚି ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ । ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଥଳନ ଓ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶରେ ଭୁଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ୨୫୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୩୯୭ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୧୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୪ ମସିହା କୁଲାଲ ୩୧ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷାତ୍ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଧନଜୀବନହାନି ଘଟିଥିଲା ।




ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆଗତ ସୂଚନା

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସଂପର୍କରେ ଆଗତ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିବିଧ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ତେବେ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାରୁ

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ସଂପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ହଠାତ୍ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ଘଟୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସହଜରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ।

ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଓ ତଦ୍ୱଳନିତ ଭୂସ୍ଥଳନ ବା ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ବନ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହା ପୌନ ପୌନିକତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାନ୍ତା । ଜାଗତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ■



ଉଷା ନିବାସ, ୧୨୪/୨୪୪୫, ଖଣ୍ଡଗିରି ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୩୦, ମୋ: ୯୯୩୭୩୦୧୪୬୦

ବାଦଲଫଟା ବିସ୍ଫାଟ

୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମତେଲ ମାଡା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ କିନ୍ତାଡା ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୯୫୦୦ ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ରେ ଥିବା ଚୋସଟି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ୬୫ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଭଳି ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତାର ପହଲଗାମ ନିକଟରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସି ୧୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର, ଭୋଜନାଳୟ ଓ ଲାଙ୍ଗରର ତମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଭାସି ଯିବା ଫଳରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସି ଧନଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ବାଦଲ ଫାଟିଯାଏ ? ଏହା ଘଟିଥାଏ କିପରି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ?

ବାଦଲ ଫାଟିବା କ'ଣ?

ଅତି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ 'ବାଦଲ ଫାଟିବା' ଘଟଣା କୁହାଯାଏ । କୌଣସି ୨୦ ରୁ ୩୦ ବର୍ଗ କି.ମି. ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ମି.ମି. ରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ତାହାକୁ 'ବାଦଲ ଫାଟିବା' ଘଟଣା କହନ୍ତି । ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଆକାଶର ବାଦଲ ଏକ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ବେଲୁନ୍ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହା ଫାଟିଗଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବେ ବାଦଲ ଫାଟିବା (Cloud

Bursting) ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବାଦଲ ଫାଟିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବର ଏହି ନାମକରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଜଳାୟତନ ଭରା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ବାଧା ପାଇ ଏହାର ତାପ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳାୟତନ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଜଳକଣା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିବା ବାୟୁସ୍ରୋତର ସଂଘାତରେ ତଳେ ଖସି ନପଡ଼ି ଆକାଶରେ ବିପୁଳ ଜଳକଣା ଭରା ଏକ ବିଶାଳ ପିଣ୍ଡ ରୂପରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ । ଜଳାୟତନ ଭରା ଏହି ବିଶାଳ ପିଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ । ସମୟକ୍ରମେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିବା ବାୟୁସ୍ରୋତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ପିଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜଳକଣା ଏକାବେଳେକେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ 'ବାଦଲ ଫାଟିବା' ଘଟଣା କୁହାଯାଏ ।



ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାହୁ





ଭାରତରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରା ବାଦଲ ଫଟା ଘଟଣା

୧୯୦୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମୁସି ନଦୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଳସ୍ତର ୩ ରୁ ୪ ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ୧୫,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦାୟ ୮୦,୦୦୦ ଘର ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ୧୯୬୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଜଳଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସି ୧୩ ଟି ସେତୁ, ୩୦ ଟି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ସମେତ ଏକ ବସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ୧୯୯୬ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିମଲା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଦବାଝିଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ୧୧୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୧୯୯୮ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଥଳନ ଘଟି ବହୁ କୈଳାଶ-ମାନସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୨୦୦୩ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶିଲାଗଡ଼ଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସି ୪୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା । ୨୦୦୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୯୫୦ ମି.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ୧୦୦୦ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ । ୨୦୦୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁନସ୍ୟାରି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଫଳରେ ଭୂସ୍ଥଳନ ଘଟି ୩୮ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ । ୨୦୧୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଆଲମୋଡ଼ାଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସି ଭୁଇଁଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହି ୨୦୧୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଲଦାଖ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମନ୍ତ ସହର ଲେହଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବାରୁ ୧୭୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା । ୨୦୧୩ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର କେଦାରନାଥଠାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବାରୁ ୫୦୦୦



ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୨୦୧୮ ମସିହା ମଇ ମାସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚମୋଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯାନବାହନ ଆବର୍ଜନା ଓ କାହୁଅରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୁଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫାଟିବାରୁ ୨୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ବାଦଲଫଟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ?

କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ମିଲିମିଟର (ମି.ମି.) ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏହି ଏକକରେ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ୧ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ୧ ଲିଟର ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହାକୁ ୧ ମି.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣ ୨.୫ ମି.ମି. କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା (Light Rain), ୨.୫ ମି.ମି. ରୁ ୧୦ ମି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା (Moderate Rain), ୧୦ ମି.ମି. ରୁ ୫୦ ମି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଭାରି ବର୍ଷା (Heavy rain) ଏବଂ ୫୦ ମି.ମି.ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (Violent Rain) ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ମାତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ମି.ମି. କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର

ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ 'ବାଦଲ ଫାଟିବା' ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ ଅର୍ଥାତ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ 'ବାଦଲ ଫାଟିବା' କୁହାଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (Heavy Rain) ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣର ହିସାବ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାଦଲଫଟା ଘଟଣା ୧୯୬୨ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟିଲୀଜ୍ ମହାସାଗରର କାରିବିଆନ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାସିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଆଡେଲୁପ (Guadeloupe)ର ବସେ-ଟେରେ (Basse-Terre) ଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର ୧ ମିନିଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୮.୧୦ ମି.ମି. ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।



ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଦଲଫଟା ପ୍ରବଣ କାହିଁକି ?

ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ବଦ୍ୱିନାଥ, କେଦାରନାଥଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବଦ୍ୱିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୩୦୦ ଓ ୩୫୮୩ ମିଟର । ଏଠାକାର ଉତ୍କଳ ପର୍ବତମାଳାରେ ବାଧା ପାଇ ଜଳାୟବାସ୍ତୁ ଭରା



ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ବିପ୍ଳବ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ବାଦଲ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିଛି ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଥା ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଗିଡ଼ା ମିଳାଜକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରା ଯାଉଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ସମୁଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଳର ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳାୟବାସ୍ତୁ ଜମା ହୋଇ ବାଦଲଫାଟିବା ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପ୍ଳବ । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ପାଣିରେ ଭସେଇ ନିଏ । ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ଏବେକାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳି ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କେବଳ ବାଦଲ ଫାଟିବା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ■

ଏକ୍ସକେଶନ୍ ଅଫିସର, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ମୋ: ୮୦୧୮ ୭୦୮୮୫୮

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ



ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଦଲପଟା ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଭୂ- ବିଜ୍ଞାନୀ, ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ତାଣ୍ଡବକୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି । ବାଦଲପଟିବା କାରଣରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ବିପ୍ଳବ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ । ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ଵଶାନ ଭୂମି ପାଲଟିଗଲା । ପବିତ୍ର କେଦାରନାଥ ପୀଠ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାଦଲପଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ।

୨୦୨୫ରେ

ପ୍ରକୃତିର ବିଭୀଷିକା

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର କୋପରେ ଥରହରହୋଇଉଠୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ । ୨୦୨୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚମେଲି ଜିଲ୍ଲା ନୟା ନଗର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେରା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ଘରଦ୍ଵାର, ଦୋକାନ ଗୃହ ପ୍ରବଳ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଦଲପଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଗୋଷାଳା ଆଦି ଭସାଇ ନେଇଗଲା । ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା । ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାଲି ଓ ହର୍ଷିଲରେ ବାଦଲପଟିବା ଯୋଗୁଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟାପକ ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲା । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ । ଅନେକଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦିଏ ।



ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା

- ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏବେ ବଡ଼ ବାଦଲପଟା ଘଟଣା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୌଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲପଟିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇ ନୟାର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପବନରେ ସତରଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

୨୦୧୩ରେ କେଦାରନାଥରେ ବାଦଲପଟା

୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିଲିଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲିଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଗଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନେକ ଡାର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ନୌସେନା, ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପସି ରହିଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସେନା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କେଦାରନାଥବାସୀଙ୍କୁ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରା ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁଁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ । ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ।

- ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏବେ ବଡ଼ ବାଦଲପଟା ଘଟଣା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୌଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲପଟିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇ ନୟାର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପବନରେ ସତରଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
- ୧୯୭୫ ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଦଲପଟା ଘଟଣା ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୫ରୁ ୨୦ ଟି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।



ପ୍ରଥମେ ସୁ
ସୁଗର୍ଜନ
କରି ପବନ
ବହିବା ଆରମ୍ଭ
କଲା । ହଠାତ୍
ବାଦଲଫଟା
ବର୍ଷା ହେଲା,
ଆଉ ତା' ପରେ
ଜନବସତି
ଆଡ଼କୁ ଅଜସ୍ର
ପାଣି ପଶିଗଲା ।
କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ
ଭସାଇ
ନେଇଗଲା

ପିଛାଛାଡ଼ୁନି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୁଝାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରଦ୍ବାର, ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ହୋଟେଲ, ଗୋଷ୍ଠ ହାଉସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, କିସ୍ତୁଝାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ଭୂସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ

ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଗାୟବତଲ ଜିଲ୍ଲା, ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର, ଫସଲ, ରାସ୍ତା, କୋଠା ଆଦି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ । ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।



ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ

ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବାନୁସାରେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାର ବିଫଳତା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ କାରଣରୁ ଭାରତରେ

ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି । ଆଉ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଏକକାକୀନ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାଦଲ ଫାଟିବାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ମୁଷ୍ଟିଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭୁବିଜ୍ଞାନୀମାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ■

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୁଝାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋସଟି ଗାଁରେ ରହିଛି ମଟେଲ ମାତା ମନ୍ଦିର । ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ । ଏହା ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର, ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ଭୂସ୍ଥଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୨୦୨୫ ମସିହା ଗୁରୁବାର ଦିନ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍‌ଠାକୁ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ମଟେଲ ଡାଞ୍ଚ ସ୍ଥଳକୁ । ଶିବିରର ଜିନିଷପତ୍ର, ତମ୍ବୁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଗଲା । ଏଥିରେ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପଢ଼ା ମିଳିନାହିଁ । କାହାର ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ତ କେଉଁଠି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ପାଣିରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେନା, ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍, ଏସ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ତେଜନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ମାଣିକମରା ଗାଁର ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍ ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ।



କାଠୁଆରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

କିସ୍ତୁଝାଡ଼ ପରେ ପରେ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାଜବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜପଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମସୂଚକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କାଠୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବଗାଡ଼, ଚାଙ୍ଗଦା, ଦିଲ୍‌ଖାନ-ହୁଟଲି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଥଳନ ହୋଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ୨୦୨୫ରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ରାମବନ ଜିଲ୍ଲା, ତମ୍ବା ସେରା ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ଏନ୍‌ଏଚ୍‌୪୪)ରେ ଭୂସ୍ଥଳନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ଉଚ୍ଛାଦି ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତିର କୋପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଥଳନ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ।



କେରଳ

ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା
ଓ ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ

ସମ୍ପ୍ରତି ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ନଦୀ, ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅତୀତ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଥଳ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେରଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଉଚ୍ଚ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ପରିବେଶବିତ୍ ତିତ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେରଳରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବକୁ ନେଇ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ।



ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ବିପ୍ଳବ

୧୯୨୪ ମସିହାରେ ଭାଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ୬୫୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଡ୍ରାଡ଼ଗେଟ୍, କୋଟିନ ଏବଂ ମାଲାବାରର ଅନେକ ଅଂଶ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରାଦାଟ୍ ଧୋରାସିବା ସହ ପୋଲ ଭୁଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା । ଘର ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା । ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ କି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ 'ଗ୍ରେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ୯୯' ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଖବରକାଗଜ 'ଇନ୍ଦିଆ' ଏବଂ 'ନବଜୀବନ'ରେ କେରଳ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଜଂରେଜଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି କେରଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ୬୫୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୨୪ ମସିହା ପରେ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ ୧୩ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୪୮୩ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ବୟସ୍କ, ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଯେ, ତଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୮ ବନ୍ୟାକୁ 'ଡିଜାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିରିୟସ୍ ନେଚର' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ବିପଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ
ଚେତାବନୀ

ଉତ୍ତରକାଶୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଅନେକ ପରିବେଶ ଗବେଷକମାନେ କେରଳରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କେରଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କାରଣ ଏଠାରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଖାୟାନାଡ଼, କୋଜିକୋଡ଼, ମାଲାପ୍ପୁରମ୍, ଇଡୁକି, କୋଟାୟାମ ଏବଂ ପଠାନମିଡୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୂସ୍ଥଳ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ

ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରପୂର କେରଳ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ । କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୧୯ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ତାଲୁ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ରହିବାରୁ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଉଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଠାକାର ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଖାୟାନାଡ଼ର କୁରିଟିଆମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । କେରଳ ତା' ବରିଚା ଲାଗି ପରିଚିତ ଥିଲେ ବି ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜାତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଜଳବାୟୁପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଥଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଖାୟାନାଡ଼ରେ କେତେବେଳେ ୨୦୦୦ ମିଲିମିଟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ । ଫଳରେ ଭୂସ୍ଥଳ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେ ।

ସେହିପରି ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାୟାନାଡ଼ ପୁଷ୍ପମାଳରେ ଭୂସ୍ଥଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଥଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଇଡୁକି ଏବଂ କୋଟାୟାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାଷଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୫୩ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ୨୦୨୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭୂସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅତୀତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୮ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାୟାନାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିରିଜ୍ ଭୂସ୍ଥଳ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପଞ୍ଜିପିରିମାଟମ୍, ମୁଣ୍ଡାଙ୍କାଲ, ଚୋରାଲମାଳା ଏବଂ ଭେଲ୍ଲାରମାଳା ଗାଁରେ ଏହାର ଭୟାନକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୪୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ । ■





ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂସଙ୍କଟ ଭଳି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ପରିଚିତ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୁହେଁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଯାହାର ପରିଣାମ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଧନଜୀବନହାନି ହେବା ସହ ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଓ କିଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ରହିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା କେତେକ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ।



ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାର ପରିଣାମ

କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱତାପନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ହେବାର ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବାଦଲ ଅତିକ୍ରମ ପଥରେ ଗରମ ପବନ ଓ ପାହାଡ଼ ପସଦ କରେନି । ତେଣୁ



ବାଦଲ ଗତିପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଫାଟିଥାଏ । ସେହିପରି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, କମ ସମୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ ଫାଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଦଲ ଫାଟିଥାଏ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫାଟିଲେ ଅତୀବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୁଏ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଅତୀତର ଅଭିଭା ଘଟଣା

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅତୀତର ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସଙ୍କଟ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ।

ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ସେହିପରି ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବାଆତରେ ବାଖଲିଖିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କପଥ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କପଥ ଖୋଲ ନେଇଥିଲା । ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ବାରେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ୧୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ସମେତ ୨୫ ଗୋଟି ଘର ପକ୍ଷରେ ଦବି ଯାଇଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଜରୋଲରେ ତିଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଞ୍ଚମହଲା ଅଙ୍ଗାଳିକା ସମେତ ୧୪ଟି ଘର ବାଖଲିଖିଲୁରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନା ନା ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତେବେ ୨୦୨୫ ମସିହା ୨୦ ଜୁନରୁ ୧୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୪ ଜଣ ଲୋକ ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଭୂସଙ୍କଟରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୫ ଜଣ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷାର ବିଭୀଷିକା

ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ଳବ

୨୦୨୫ ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସରକାର ଅଞ୍ଚଳ ଶିକାରୀ ମାତା ଓ ରୋହାଣ୍ଡିରେ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବାଆତ, ଜରୋଲ, ତୁଙ୍ଗାଧାରୋଡ଼, ପାଣ୍ଡବଶିଳା ପ୍ରଭୃତି ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ମଣ୍ଡି ପଶ୍ଚାତ୍ତ ତଥାମକୁ ଫାୟୋଗ କରୁଥିବା ବାଖଲି ଗାଁର କୁକଲାହ ଖଣ୍ଡାରେ ନିର୍ମିତ କାଠ ପୋଲ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫାୟୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟାତ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଘରଦ୍ୱାରା ସମେତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲା । ଲୋକେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ରୁଡ଼ି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନଥିଲେ । ବିଜୁଳି ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ୟାପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

୨୦୧୮-୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧୪୮ ଥର ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ୨୯୪ ଥର ଅତୀତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କୁଳୁ, ଲାଲୁରାସାଟି, କନୌର ଓ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥାଏ ।

୧୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶିଳାଗଡ଼ରେ ଅତୀତର ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୪୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଜାନମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଘର ରାସ୍ତା ଖୋଲହେବା ସହ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶାସି ଯାଇଥିଲା ।

୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ବାଦଲ ପାଟିବାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାବି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୫୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘର, ରାସ୍ତାଗାଟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଧନହାନି ହୋଇଥିଲା ।

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୨ରେ ଶିମଲା ଚିରଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧୧୫ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ■



ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ?

ମହର୍ଷି ମହେଶ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ରାଜନୀତି ବାବାଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଭଲ କବି । ଗେରୁଆ ବସନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁକ ବାଡ଼ିଧାରୀ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ କେହି କେହି ଖାଲି ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ବାବା ବୋଲି ବି କଟାକ୍ଷ କରିଥାଆନ୍ତି । ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବାବା ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ନିଜ ଜୀବନକାଳର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ କାଳ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିତାଇଛନ୍ତି । କବିତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି ଭାଗ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଶଙ୍ଖପତିଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଚାରି ଥର ସଂସଦକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ମୋହ ଏବେ ବି ତୁଟିନାହିଁ ବୋଲି

ଅନେକ କହନ୍ତି । ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍‌ପୁଅ ଶଙ୍ଖ ମୋହ ତୁଟାଇ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲେ; ଟ୍ରାକ୍‌ପୁଅ ପଛେପଛେ ଶଶୁର ବି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏବେ ବିହ୍ୱଳ । ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ମୁନିଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଆଶା କୁଆଡ଼େ ବାବାଙ୍କୁ ବାଟାଳ କରି ଦେଇଛି । କେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ । ଏକଦା ନିଜକୁ ବାମବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୋଲାଉଥିବା ବାବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ, ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମୟକ୍ରମେ ବାମପନ୍ଥୀ ବାବା ଏବେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଏବଂ ନିଜ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ଲାଗି ଅହର୍ନଶି ରାମମନ୍ଦିର ଆଖଡ଼ା କୁସ୍ତିଆଳ ଓ ପଦ୍ମ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏତେ ସପନକୁ ରାତି ଅଛି ତ ? ■



ବିନା ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କବି

ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଚିର ତରୁଣ ଶଙ୍ଖଦଳର ନୟାଗଡ଼ାଧିପତି ଅରୁଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଲା, ସେ ଭଲ କବିତା ଲେଖକ । କବିତା ଆସରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱଳିଖତ କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି । ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କବିତାଭରା ଅଭିନନ୍ଦନପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି । କବିତା ପରି ତାଙ୍କ କଥା ବି ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ । ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇ ହାତ ମାପି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଲିବା ପରି କଥା କହିବାରେ ବି ସେ ବେଶ ସଫଳ । କୌଣସି କଥାର ସିଧା ଉତ୍ତର କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜିଯାଏ ପାଇ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ପାଇବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ । ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଆଜିଯାଏ ଡିସ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ଓ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଚାରିଥର ବିଧାନସଭାରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଅରୁଣ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ମହାନଦୀ କବିତା ଗାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ମାତ୍ର ଏସନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅରୁଣଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ତତ୍ପର ରାଜନେତା କିପରି ବର୍ଷା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୋଧ । ବର୍ଷା ହେଲେ ବାଉଁଶ ଗଜା ମାରେ, ତରୁଣ ବୟସରେ ବର୍ଷାଦିନରେ ବି ପ୍ରେମ କଅଁଳେ; ସେମିତି କବିମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ରୋମାଞ୍ଚକ କରିଦିଏ ବୋଲି ବି କେହି କେହି କହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯୌବନର ଫୁଲ୍ଲଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରୌଢ଼ବୃତ୍ତର ଚକ୍ରରେ କବି ଅରୁଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାରେ କିପରି ବେହାଲ ହେଲା ତାହା ଭାବିଭାବି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ । ■



ଏପଟେ ଖାଲ, ସେପଟେ ଖାଲ

ସରକାରଙ୍କ ଅଠସୋରା ପଦ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଟିଲାଗଡ଼ ନେତା ନବୀନ ଜେନା । ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତନୟ ନବୀନ ସିନା ମେଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରେଜ୍ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ଏପଟେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମମତା ଦେବୀ ଜେନା ଚିଟିଲାଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ । ମାତ୍ର ଚିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବିକାଶକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଧାୟକ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା; ଚିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଧୂଳି ହଟାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଥିବା ଫଟୋ ଏବେ ବି ଫେସବୁକରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଚିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପାଣି ଓ ଧୂଳି ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ଦୂର ହୋଇ ନ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ନବୀନବାବୁ ବି କରିବେ କ'ଣ ? ନାମକୁ ସିନା ସେ ବିଧାୟକ; ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା କାହିଁ । ଏପଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସଦ ଓ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଦିହଙ୍କ ପତିଆରା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜେନା ବାବୁ କାହା ପକ୍ଷକୁ ଯିବେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଦୁଇ ନୌକାରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ପରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା । ଯେଉଁଠି ବେଲପଡ଼ା ଓ ଲୋଇସିଂହା ପୌରାଞ୍ଚଳ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ କଥା ପଚାରେ କିଏ ? ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ କୁଆଡ଼େ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏ ଦୁଃଖ କହିବେ ବା କାହାକୁ ? ଏପଟେ ଖାଲ ତ ସେପଟେ ଖାଲ । ଚିକିଏ ଏପଟସେପଟ ହେଲେ କଥା ଶେଷ... । ■



ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଉଁଛି...

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦ୍ମ ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସଂସଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ (ଅ) ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । ରାଜଧାନୀ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହୁଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଦାପି ନିଜ ଅନୁଗତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ; ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ମଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଯା'ଙ୍କ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ତୁ' ବୋଲି କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍‌ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବୋଲାଉଥିବା କିଛି ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରିଥିବେ । ଏପରିକି ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଲାଜନରେ ରହିଥାଆନ୍ତେ; ତେବେ ସେ ବି ଜିତି ଥାଆନ୍ତେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍‌ଙ୍କ ଏହି ଅନୁଗତମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଅନେକ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ବିଏମ୍‌ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପରାଜିତା ଯେପରି ହରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମ ଦଳର ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସଂସଦଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗତ । ସଂସଦ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ପୁଲିସ୍ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝ କଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର କେଉଁଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ । ■